



SEIRENÕUKOGULE

Meie: 12.09.2013 nr 02-2/259

Taotlus seismoseire 2013. aasta lisaelarveks

Seoses olukorraga, kus seismoseire on 2013.a. lepinguga finantseeritud vaid 2/3 ulatuses võrreldes 2011 ja 2012 aastate eelarvega, taotleb OÜ Eesti Geoloogiakeskus täiendavat finantseerimist alltoodud kalkulatsiooni alusel.

Olukorra on teinud veelgi raskemaks äikesekahjustused Matsalu seismojaamas, millest EGK andis informatsiooni seismoseire II etapi aruandes. Nii palgaraha puudumine kui ka Matsalu jaama ootamatu põhjalik remondivajadus seavad ohtu katkematu andmehõive 2013. aasta viimasel kolmandikul, sest EGK-l puudub igasugune võimalus kasutada teiste töödega teenitud eelarveraha seismoseire puudujäägi lappimiseks.

2013. aasta lisaelarve vajadus koosneb:

Töötasuosa puudujääk 2013.a. eelarves:	8 435
Matsalu remondiks vajalik tehnika ja tegevus:	
1) uus aku koos laadijaga	265
2) uus kõvaketas SeisComp'ile	380
3) digitaiseri parandamine Inglismaal (koos saatmiskuludega)	1 200
4) seismojaama pisiremont (ketta vahetus, seadistamine, installeerimine jne.)	400
5) seimojaama taaskäivitamine, testimine, interneti ühenduse loomine jne.	400
6) Matsalu täiendav transpordikulu	300
Kokku:	11 380
Käibemaks	2 276
Kokku	13 656

OÜ Eesti Geoloogiakeskus taotleb seega täiendavat eelarveraha 13 656 eurot.

Seejuures ei puuduta vajadus tegevust ainult Matsalu seismojaamas, sest konkreetsetl palgaraha puudumine juba alates augustikuust seab ohtu ka teiste jaamade andmehõive.

Lugupidamisega

Aivar Pajupuu
Juhatuse liige
/allkirjastatud digitaalselt/